

FAITS MARQUANTS

- Alors que les maladies cardiovasculaires et les cancers sont responsables de la moitié des décès, d'autres pathologies, comme les maladies digestives, sont à l'origine d'un plus grand nombre d'hospitalisations
- En termes de morbidité, les maladies cardiovasculaires sont à l'origine d'un quart des ALD, suivies du diabète et des cancers (respectivement 17% et 16% de l'ensemble des ALD), puis des affections psychiatriques (11%)
- Les principaux motifs d'hospitalisation sont les maladies respiratoires chez les plus jeunes, les maladies de l'appareil digestif chez les 15-64 ans, les maladies cardiovasculaires chez les plus de 65 ans

LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET LES CANCERS, PRINCIPALES PATHOLOGIES

Les maladies cardiovasculaires (MCV) et les cancers sont responsables de plus de la moitié des décès dans la Drôme comme dans l'Ardèche : de l'ordre de 27% pour les MCV et de 30% pour les cancers. Ces deux groupes de pathologies sont également à l'origine de 40% des affections de longue durée (ALD) : 24% pour les MCV et 16% pour les cancers, mais la part de ces pathologies dans les hospitalisations est plus faible (environ 8% pour les cancers et 9% pour les MCV).

D'autres pathologies occupent une place importante, soit dans les décès (ex : les causes externes, qui regroupent accidents et suicide), soit dans les hospitalisations (ex : les maladies digestives), soit dans les ALD (ex : le diabète ou les affections psychiatriques).

(note : seule la cause principale du décès ou du séjour hospitalier est retenue dans cette répartition).

Effectifs* et part des principales affections dans les causes de mortalité, d'ALD et de séjours hospitaliers en MCO**

		Mortalité		ALD (prévalence)		Hospitalisations	
		Ardèche	Drôme	Ardèche	Drôme	Ardèche	Drôme
Mal. cardiovasc.	Part (en %)	26,7	27,2	23,9	24,2	9,4	8,7
	Effectif	883	1 138	18 070	26 974	8 129	10 866
Tumeurs	Part (en %)	29,1	29,7	15,8	16,4	8,4	7,8
	Effectif	962	1 244	11 997	18 279	7 207	9 730
Causes externes	Part (en %)	7,0	8,3				
	Effectif	230	346				
Diabète	Part (en %)	2,2	2,1	16,4	17,6	0,7	0,9
	Effectif	72	89	12 406	19 635	563	1 180
Mal. digestives	Part (en %)	3,9	3,9	2,1	2,1	12,5	12,0
	Effectif	130	161	1 612	2 287	10 804	14 962
Autres patho.	Part (en %)	31,1	28,9	32,8	39,8	69,0	70,6
	Effectif	1 028	1 212	31 643	44 343	59 482	88 368

Mortalité 2009-2011, ALD (prévalence) 2012, Hospitalisations 2010-2013

Sources : Inserm (CépiDC), CnamTS, CCMSA, RSI, ATIH (PMSI)

Exploitation ORS Rhône-Alpes

*Effectifs annuels moyens ; **MCO = médecine, chirurgie, obstétrique

Mal. cardiovasc. = Maladies cardiovasculaires

CONTEXTE NATIONAL

Selon l'enquête Statistique sur les Ressources et Conditions de Vie (SRCV) 2012 de l'Insee, 68% des Français de 16 ans ou plus se déclarent en bonne ou très bonne santé.

Mortalité

En termes de mortalité, les tumeurs et les maladies cardiovasculaires sont en France les deux premières causes de mortalité depuis de nombreuses années. Cependant, depuis 2002, les tumeurs sont devenues la première cause de mortalité, devant les maladies cardiovasculaires. Viennent ensuite les morts violentes : accidents, suicides et autres causes externes de décès.

Morbidité

En termes de morbidité, les affections déclarées par la population générale varient naturellement en fonction de l'âge : chez les plus jeunes elles sont le plus souvent bénignes ; entre 25 et 64 ans, les troubles le plus déclarés sont ceux de l'oeil et de la vue, les maladies de l'appareil circulatoire (hypertension artérielle et troubles veineux notamment), et les maladies psychiques, surtout chez les femmes ; plus des 3/4 des personnes de 65 ans et plus déclarent au moins une maladie de l'appareil circulatoire, la moitié déclarent souffrir d'hypertension artérielle, et le diabète concerne 13% des femmes et 17% des hommes de cette tranche d'âge.

Au 31/12/2013, le nombre de bénéficiaires d'une affection de longue durée en France était de 9 323 000 personnes, les premiers motifs d'admission étant le diabète (types 1 et 2 confondus), les tumeurs malignes, et les affections psychiatriques de longue durée (régime général de l'Assurance Maladie).

Hospitalisation

Les motifs d'hospitalisation sont très diversifiés et varient beaucoup en fonction de l'âge. Les motifs les plus souvent identifiés sont les pathologies digestives, les causes accidentelles, les maladies de l'appareil circulatoire, les tumeurs, et la maternité pour les femmes en âge de procréer.



LES PRINCIPALES CAUSES DE DÉCÈS : DES DISPARITÉS IMPORTANTES ENTRE HOMMES ET FEMMES

Les cancers constituent la première cause de mortalité chez les hommes, soit un tiers des décès dans l'Ardèche comme dans la Drôme sur la période 2009-2011. Les maladies cardiovasculaires sont responsables de près d'un quart des décès masculins. Chez les femmes, ces deux premières causes de mortalité sont inversées : ce sont les maladies cardiovasculaires qui occupent la première place (29% des décès dans l'Ardèche et 30% dans la Drôme), devant les cancers, responsables d'un quart des décès dans les deux départements. La troisième place diffère également selon le sexe : maladies neurologiques chez les femmes et causes externes chez les hommes.

Depuis la période 2007-2009, la répartition des différentes causes de mortalité est globalement la même. On note chez les hommes une légère diminution de la part des maladies cardiovasculaires (de 26% à 24% en moyenne) et une légère augmentation de celle des causes externes de mortalité chez les hommes dans la Drôme (de 8,7% à 10%).

PREMIÈRES CAUSES DE MORTALITÉ : LE CANCER ENTRE 15 ET 64 ANS, LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES À PARTIR DE 65 ANS

La mortalité infantile (enfants décédés avant l'âge d'un an) est présentée dans le chapitre « La santé de l'enfant ». Chez les 1-14 ans, la mortalité est très faible : sur la période 2009-2011, on compte en moyenne 15 décès par an sur les deux départements (5 en Ardèche et 10 dans la Drôme). D'une manière générale, il s'agit de la tranche d'âge qui présente le taux de mortalité le plus faible. Sur ces 15 décès, 6 sont dus à des causes externes (accidents ou suicides) et 4 à des cancers. Compte tenu des très faibles effectifs de mortalité dans cette tranche d'âge, il est difficile d'en dégager des tendances.

Chez les 15-64 ans, les cancers sont responsables de plus de quatre décès sur dix (44% en Ardèche et 42% dans la Drôme). La deuxième cause de décès dans cette tranche d'âge est constituée des causes externes de mortalité (17% en Ardèche et 19% dans la Drôme), comprenant les décès par suicide et par accident de la circulation ou de la vie courante. Les cancers et les causes externes de décès sont en effet caractéristiques de la mortalité prématurée (celle intervenant avant 65 ans). Les maladies cardiovasculaires ne représentent qu'un décès sur huit dans cette tranche d'âge, alors qu'elles sont la première cause de mortalité des personnes âgées de 65 ans ou plus (29% en Ardèche et 31% dans la Drôme), devant les cancers (29% en Ardèche et 27% dans la Drôme).

ORS Rhône-Alpes
La santé observée dans l'Ardèche et la Drôme

Effectifs* et répartition de décès selon la cause et le sexe, 2009-2011

Hommes	Ardèche		Drôme		Rh-Alpes	France
	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Part (%)	Part (%)
Tumeurs	546	33,5	722	33,6	34,4	33,9
Mal. cardiovasculaires	392	24,0	521	24,2	23,6	24,1
Causes ext. de mortalité	141	8,6	215	10,0	8,5	8,2
Mal. respiratoires	105	6,4	126	5,9	6,3	6,4
Mal. neurologiques	81	4,9	108	5,0	5,1	4,6
Mal. digestives	71	4,4	87	4,0	4,3	4,6
Troubles ment. et comp.	56	3,4	68	3,2	2,6	2,8
Mal. endo., nutri.	45	2,8	65	3,0	3,0	3,1
Mal. génito-urinaires	31	1,9	38	1,8	1,6	1,6
Mal. infectieuses	31	1,9	45	2,1	2,1	2,0
Autres	133	8,1	156	7,2	8,6	8,7
Total toutes causes	1 633	100	2 151	100	100	100

Femmes	Ardèche		Drôme		Rh-Alpes	France
	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Part (%)	Part (%)
Mal. cardiovasculaires	491	29,3	617	30,3	28,4	28,8
Tumeurs	416	24,9	522	25,6	25,6	25,3
Mal. neurologiques	118	7,1	166	8,1	8,3	7,4
Mal. respiratoires	102	6,1	106	5,2	5,7	6,0
Causes ext. de mortalité	90	5,4	130	6,4	5,8	5,6
Troubles ment. et comp.	84	5,0	85	4,2	4,1	4,0
Mal. endo., nutri.	75	4,5	84	4,1	3,9	4,1
Mal. digestives	59	3,5	75	3,7	3,8	4,0
Mal. génito-urinaires	34	2,0	34	1,7	1,8	1,8
Mal. infectieuses	29	1,8	38	1,9	2,2	2,1
Autres	176	10,5	182	8,9	10,5	10,9
Total toutes causes	1 673	100	2 038	100	100	100

Source : Inserm (CépiDC)

Exploitation ORS Rhône-Alpes

*Effectifs annuels moyens arrondis à l'unité

Mal.=Maladies

Causes ext. de mortalité = Causes externes de mortalité

Mal. endo., nutri.= Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Troubles ment. et comp.= Troubles mentaux et du comportement

Effectifs* et répartition de décès selon la cause et l'âge, 2009-2011

15-64 ans	Ardèche		Drôme		Rh-Alpes	France
	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Part (%)	Part (%)
Tumeurs	234	44,3	328	42,4	43,5	42,7
Causes ext. de mortalité	89	16,8	145	18,7	15,7	15,3
Mal. cardiovasculaires	70	13,2	94	12,1	12,3	13,1
Mal. digestives	26	5,0	38	5,0	5,2	6,2
Troubles ment. et comp.	19	3,7	25	3,2	2,8	3,1
Mal. respiratoires	16	3,0	18	2,3	2,4	2,7
Mal. neurologiques	14	2,7	26	3,4	2,8	2,9
Mal. endo., nutri.	9	1,7	17	2,2	1,9	2,2
Mal. infectieuses	7	1,4	13	1,6	1,6	1,8
Autres	44	8,3	70	9,0	11,9	10,1
Total toutes causes	529	100	774	100	100	100

65 ans et plus	Ardèche		Drôme		Rh-Alpes	France
	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Part (%)	Part (%)
Mal. cardiovasculaires	813	29,4	1 044	30,8	29,3	29,9
Tumeurs	728	26,4	911	26,9	27,2	26,7
Mal. respiratoires	191	6,9	214	6,3	6,9	7,1
Mal. neurologiques	184	6,7	246	7,3	7,5	6,8
Causes ext. de mortalité	138	5,0	198	5,8	5,2	4,9
Troubles ment. et comp.	121	4,4	128	3,8	3,5	3,5
Mal. endo., nutri.	110	4,0	131	3,9	3,8	3,9
Mal. digestives	104	3,8	122	3,6	3,8	3,9
Mal. infectieuses	53	1,9	70	2,1	2,3	2,1
Autres	320	11,6	324	9,6	10,5	11,3
Total toutes causes	2 762	100	3 388	100	100	100

Source : Inserm (CépiDC)

Exploitation ORS Rhône-Alpes

*Effectifs annuels moyens arrondis à l'unité

Mal.=Maladies

Causes ext. de mortalité = Causes externes de mortalité

Mal. endocriniennes, nutri.= Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Troubles mentaux et du comp.= Troubles mentaux et du comportement

Les codes CIM-10 associés aux causes de décès sont renseignés dans les annexes.

Effectifs et répartition des ALD selon l'âge et le sexe, 2012

Hommes

< 15 ans	Ardèche		Drôme		Rh-Alpes	France
	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Part (%)	Part (%)
Affections psychiatriques	280	38,3	471	37,8	36,4	33,7
Mal. neuro. (hors Alz.)	91	12,4	119	9,6	11,2	11,8
Mal. respiratoires	77	10,5	96	7,7	6,4	10,6
Mal. cardiovasculaires*	74	10,1	155	12,4	11,1	10,6
Diabète	26	3,6	56	4,5	4,3	4,3
Tumeurs	32	4,4	48	3,9	4,2	4,1
Autres	151	20,7	300	24,2	26,3	24,9
Total toutes ALD	731	100	1 245	100	100	100
15-64 ans	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Part (%)	Part (%)
Mal. cardiovasculaires*	4 550	28,9	6 473	28,8	26,5	28,1
Diabète	2 812	17,9	4 484	20,0	20,0	20,6
Affections psychiatriques	2 852	18,1	3 731	16,6	16,4	14,8
Tumeurs	1 854	11,8	2 597	11,6	12,1	11,8
Mal. neuro. (hors Alz.)	743	4,7	1 218	5,4	5,0	4,7
Mal. rhumatologiques	459	2,9	669	3,0	3,2	3,0
Autres	2 460	15,7	3 278	14,6	16,8	17,1
Total toutes ALD	15 730	100	22 450	100	100	100
65 ans et plus	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Part (%)	Part (%)
Mal. cardiovasculaires*	10 690	48,1	15 408	47,0	44,2	45,6
Tumeurs	3 813	17,2	5 890	18,0	19,1	19,1
Diabète	3 879	17,5	6 034	18,4	18,8	18,5
Mal. d'Alz., aut. démences	482	2,2	761	2,3	2,4	2,4
Affections psychiatriques	684	3,1	797	2,4	2,4	2,1
Mal. respiratoires	685	3,1	1 016	3,1	3,0	3,2
Autres	1 991	9,0	2 906	8,8	10,1	9,0
Total toutes ALD	22 224	100	32 812	100	100	100

Femmes

< 15 ans	Ardèche		Drôme		Rh-Alpes	France
	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Part (%)	Part (%)
Affections psychiatriques	124	24,2	211	22,2	21,2	21,2
Mal. rhumatologiques	70	13,6	117	12,3	13,1	8,2
Mal. neuro. (hors Alz.)	66	12,9	109	11,5	12,1	13,2
Mal. cardiovasculaires*	59	11,5	147	15,5	12,4	12,6
Mal. respiratoires	38	7,4	62	6,5	4,7	8,7
Diabète	31	6,0	43	4,5	5,9	5,8
Autres	125	24,4	261	27,5	30,6	30,2
Total toutes ALD	513	100	950	100	100	100
15-64 ans	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Part (%)	Part (%)
Affections psychiatriques	3 005	22,1	4 190	20,8	19,6	18,0
Tumeurs	2 710	19,9	4 142	20,6	20,9	21,0
Diabète	1 940	14,3	3 355	16,7	16,3	16,7
Mal. cardiovasculaires*	2 096	15,4	2 902	14,4	12,8	14,2
Mal. rhumatologiques	937	6,9	1 326	6,6	7,1	6,7
Mal. neuro. (hors Alz.)	805	5,9	1 224	6,1	5,9	6,0
Autres	2 113	15,5	2 976	14,8	17,4	17,5
Total toutes ALD	13 606	100	20 115	100	100	100
65 ans et plus	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Part (%)	Part (%)
Mal. cardiovasculaires*	9 575	41,8	13 722	40,4	37,6	39,4
Diabète	3 718	16,2	5 663	16,7	17,0	16,8
Tumeurs	3 568	15,6	5 563	16,4	17,2	17,2
Affections psychiatriques	1 486	6,5	2 087	6,1	5,6	5,2
Mal. d'Alz., aut. démences	1 370	6,0	2 047	6,0	6,5	6,4
Mal. respiratoires	592	2,6	888	2,6	2,5	2,8
Autres	2 615	11,4	3 976	11,7	13,6	12,2
Total toutes ALD	22 924	100	33 946	100	100	100


Sources : CnamTS, RSI, CCMSA

Exploitation ORS Rhône-Alpes

* L'ALD pour hypertension artérielle (ALD5) a été supprimée en juin 2011

Mal.=Maladies; Alz.=Alzheimer; neuro=neurologiques

Evolution du taux* comparatifs d'admission en ALD selon le sexe de 2000 à 2012



Sources : CCMSA, RSI, CnamTS, Insee

Exploitation ORS Rhône-Alpes

* Taux comparatifs annuels moyens pour 1 000 habitants

ORS Rhône-Alpes

La santé observée dans l'Ardèche et la Drôme

LES PREMIERS MOTIFS DES ALD : LES AFFECTIONS PSYCHIATRIQUES CHEZ LES ENFANTS, LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES CHEZ LES PLUS DE 64 ANS

Au total en 2012, 75 728 Affections de longue durée (ALD) sont attribuées en Ardèche, et 111 518 le sont dans la Drôme (une personne peut bénéficier de plusieurs ALD). Parmi les ALD, 51% concernent des hommes, et six sur dix des patients âgés de 65 ans ou plus. Les affections à l'origine des ALD varient selon l'âge et le sexe.

Avant 15 ans, les affections psychiatriques sont de loin la première cause d'ALD, chez les garçons (de l'ordre de 38%) comme chez les filles (de l'ordre de 23%). Puis chez les filles, viennent les maladies rhumatologiques (environ 13%), quasi-inexistantes chez les garçons. Les maladies neurologiques correspondent à environ 12% des ALD dans cette tranche d'âge dans les deux sexes.

Les 15-64 ans représentent plus du tiers (39% en Ardèche et 38% dans la Drôme) des ALD. Chez les hommes de cette tranche d'âge, les maladies cardiovasculaires sont la première cause d'ALD (29%), suivies par le diabète (18 à 20%) et les affections psychiatriques (17 à 18%), alors que chez les femmes, les affections psychiatriques sont la première cause d'ALD (21 à 22%), suivies par les cancers (de l'ordre de 20%) et le diabète (14 à 17%), les maladies cardiovasculaires représentant environ 15% des ALD.

Chez les personnes âgées de 65 ans ou plus, les maladies cardiovasculaires sont la première cause d'ALD dans les deux sexes, avec une part plus importante chez les hommes (47 à 48% chez les hommes, 40 à 42% chez les femmes). Le diabète et les cancers sont les deux causes suivantes, de l'ordre chacune de 15 à 18% selon le sexe et le département. La maladie d'Alzheimer correspond à environ 6% des ALD chez les femmes de cette tranche d'âge, alors qu'elle ne correspond qu'à 2% des ALD chez les hommes.

DENOUVELLES ADMISSIONS EN ALD TOUJOURS PLUS NOMBREUSES

Sur la période 2010-2012, chaque année en moyenne, l'Ardèche compte 8 215 nouvelles admissions en affection de longue durée (ALD), et la Drôme 12 010, toutes causes confondues. Les taux comparatifs de nouvelles admissions dans la Drôme sont plus élevés que ceux observés dans l'Ardèche, pour les deux sexes.

Depuis 2000, les nouvelles admissions en ALD toutes causes confondues sont de plus en plus nombreuses : les taux comparatifs d'admission en ALD ont augmenté en moyenne de 24% chez les hommes et de 19% chez les femmes entre les périodes 2000-2004 et 2008-2012.



LES HOSPITALISATIONS : UN PEU PLUS FRÉQUENTES CHEZ LES ARDÉCHOIS

Sur la période 2010-2013, les Ardéchois ont effectué en moyenne 86 184 séjours hospitaliers (pour 56 743 patients), et les Drômois 125 105 (pour 85 375 patients), toutes localisations d'établissements hospitaliers confondues. Ces effectifs sont un plus élevés que sur la période 2006-2009.

Les taux comparatifs correspondants sont légèrement plus élevés en Ardèche que dans la Drôme, surtout chez les hommes.

AVANT 15 ANS : LES MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE, 1^{ER} MOTIF D'HOSPITALISATION

Dans les deux départements, les moins de 15 ans représentent environ 12% des séjours. Dans cette tranche d'âge, les maladies de l'appareil respiratoire sont le 1^{er} motif d'hospitalisation (plus d'un séjour sur dix), suivies des affections périnatales et des maladies de l'appareil génito-urinaire chez les garçons. Les autres motifs principaux sont les maladies de l'appareil digestif, les maladies infectieuses et parasitaires, et les maladies de l'œil. Cette répartition est similaire à celle de la région.

ENTRE 15 ET 64 ANS : 1/4 DES SÉJOURS FÉMININS EN LIEN AVEC UNE GROSSESSE


Les 15-64 ans représentent la moitié des séjours (50% en Ardèche, 52% dans la Drôme). Dans cette population, les causes d'hospitalisation varient beaucoup selon le sexe : près d'un quart des séjours féminins sont liés à une grossesse (y compris les grossesses non pathologiques), devant les séjours dus à des maladies respiratoires et à des cancers. Chez les hommes, les maladies de l'appareil digestif sont le 1^{er} motif d'hospitalisation, suivies des maladies du système ostéo-articulaire, de l'appareil circulatoire, et des cancers, ces trois groupes de pathologies étant responsables chacun de 8 à 10% des séjours.

APRÈS 64 ANS : LES MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE, CHEZ LES HOMMES COMME CHEZ LES FEMMES

Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent environ un tiers des séjours (39% en Ardèche, 35% dans la Drôme). Chez les hommes comme chez les femmes, les maladies de l'appareil circulatoire sont le premier motif d'hospitalisation chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Les cancers sont le deuxième motif de séjours hospitaliers chez les hommes, alors qu'ils ne sont que le quatrième chez les femmes, après les maladies de l'œil et de l'appareil digestif.

Les numéros d'ALD ainsi que les codes CIM-10 associés aux causes de d'hospitalisation sont renseignés dans les annexes.

Taux* comparatifs de séjours hospitaliers selon le sexe, 2010-2013



Sources : ATIH (PMSI), Insee

Exploitation ORS Rhône-Alpes

* Taux comparatifs annuels moyens pour 1 000 habitants

Effectifs* et répartition des séjours hospitaliers selon l'âge et le sexe, 2010-2013

Hommes

	Ardèche		Drôme		Rh-Alpes	
	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)
< 15 ans						
Mal. respiratoires	622	12,3	1 028	11,5	12 378	10,9
Affections périnatales	373	7,4	696	7,8	8 154	7,2
Mal. génito-urinaires	349	6,9	645	7,2	8 115	7,1
Mal. digestives	340	6,7	561	6,3	7 055	6,2
Mal. infectieuses	234	4,6	387	4,3	3 857	3,4
Mal. de l'œil et de ses ann.	214	4,2	310	3,5	691	3,9
Autres	2 702	53,3	4 909	55,0	73 424	64,6
Total toutes causes	5 067	100	8 918	100	113 674	100
15-64 ans						
Mal. digestives	3 389	17,2	4 584	16,5	63 255	17,5
Mal. ostéo-articulaires	1 799	9,1	2 788	10,1	36 779	10,2
Mal. cardiovasculaires	1 804	9,2	2 570	9,3	30 750	8,5
Tumeurs	1 752	8,9	2 299	8,3	29 802	8,2
Mal. génito-urinaires	902	4,6	1 378	5,0	17 163	4,7
Mal. neurologiques	778	4,0	1 094	3,9	13 137	3,6
Autres	7 875	40,0	10 864	39,2	170 778	47,2
Total toutes causes	19 686	100	27 712	100	361 664	100
65 ans et plus						
Mal. cardiovasculaires	2 819	16,8	3 641	16,7	42 275	16,1
Tumeurs	2 155	12,8	2 786	12,8	33 456	12,8
Mal. digestives	1 785	10,6	2 257	10,4	28 201	10,8
Mal. de l'œil et de ses ann.	1 423	8,5	2 114	9,7	23 460	9,0
Mal. respiratoires	985	5,9	1 271	5,8	15 785	6,0
Mal. ostéo-articulaires	852	5,1	1 177	5,4	14 145	5,4
Autres	5 161	30,8	6 458	29,7	104 454	39,9
Total toutes causes	16 771	100	21 769	100	261 776	100

Femmes

	Ardèche		Drôme		Rh-Alpes	
	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)	Effectif	Part (%)
< 15 ans						
Mal. respiratoires	469	11,1	726	10,3	8 820	9,8
Affections périnatales	306	7,2	559	7,9	6 971	7,7
Mal. digestives	317	7,5	497	7,1	6 051	6,7
Mal. infectieuses	227	5,4	340	4,8	3 333	3,7
Mal. de l'oreille et de l'apo	153	3,6	259	3,7	3 167	3,5
Mal. génito-urinaires	105	2,5	133	1,9	1 951	2,2
Autres	2 448	57,8	4 151	58,9	60 133	66,5
Total toutes causes	4 234	100	7 052	100	90 426	100
15-64 ans						
Gross., acc. et puerpéralité	5 168	21,9	9 067	24,4	120 745	24,6
Mal. digestives	3 275	13,9	4 872	13,1	66 001	13,4
Tumeurs	1 765	7,5	2 531	6,8	33 460	6,8
Mal. génito-urinaires	1 554	6,6	2 495	6,7	35 880	7,3
Mal. ostéo-articulaires	1 513	6,4	2 442	6,6	32 903	6,7
Mal. cardiovasculaires	1 034	4,4	1 502	4,0	18 372	3,7
Autres	7 088	30,1	10 858	29,3	184 263	37,5
Total toutes causes	23 550	100	37 092	100	491 624	100
65 ans et plus						
Mal. cardiovasculaires	2 392	14,2	3 043	13,5	36 653	13,0
Mal. de l'œil et de ses ann.	1 956	11,6	3 063	13,6	35 633	12,6
Mal. digestives	1 698	10,1	2 191	9,7	28 295	10,0
Tumeurs	1 474	8,7	1 982	8,8	24 896	8,8
Mal. ostéo-articulaires	1 291	7,7	1 866	8,3	23 752	8,4
Mal. respiratoires	860	5,1	984	4,4	12 973	4,6
Autres	5 630	33,4	7 220	32,0	119 574	42,4
Total toutes causes	16 878	100	22 564	100	281 776	100

Source : ATIH (PMSI)

Exploitation ORS Rhône-Alpes

*Effectifs annuels moyens arrondis à l'unité; Séjours hospitaliers en diagnostic principal;

Mal. de l'oreille et de l'apo. = Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde

Mal. de l'oeil et de ses annexes = Maladies de l'oeil et de ses annexes